

Thinning Wide Concept

抜けのよさと切れ味の軽さを求めて

ハヤシのセニングコンセプトは日々**新化**し続ける。

Wide Concept 2

ワイドコンセプトが新素材を得てさらに進化

それは HYS セニングだけの新しい抜けコンセプト


抜けのために根元から先端の実際に使用する部分を、今までのセニングよりさらにワイドになるようにデザイン。もちろんクシ刃は斜めに抜いても引っかかりにくいラウンド形状。高硬度金属HYSだから実現することができた新しい刃形コンセプトです。

通常のセニングより
●色部分が広がる。

先端を広げるための
ラウンドデザイン


Wide Concept 1

抜けのよさのためのセニング基本コンセプト



ワイドなボディ

抜けをよくするためにはハサミを閉じたときの髪が抜ける幅が重要。これを確保するためにセニング全体の幅を広く取ることが大切です。



ワイドなクシ刃根元とラウンド

クシ刃の上端よりも下側の部分を幅広く。この幅が大きければ大きいほど抜けはよくなります。さらにカットしながらセニングを抜く際に引っかかりがないようにクシ刃をラウンドさせた形状。これが抜けを良くするポイントです。



切れ味を軽くするためのクシ刃コンセプト

切れ感を軽くするためにニューコンセプトセニングのクシ刃は先端に向かって低くなる形状にRを描いています。さらにシザーの先のほうに向かって低くなる階段形状なので切れ味が軽くてなめらかなフィーリング。スキ量が増えるほどクシの先の溝の数を多くして捉える量を分散させるようになっているのでやわらかい切れ味を実現します。

HYS		コバルト合金	
スキ量	採用モデル		スキ量 採用モデル
35 ~ 40%	HYS-23R4	R4	—
30 ~ 35%	HYS-26RT HYS-26RT-SS HYS-26RT-SS- 両グシ	Triple	35 ~ 40% V-27RT V-30TR
—	—	W	25 ~ 30% V-27RW V-30RW
25 ~ 30% 15 ~ 20% 25 ~ 30% 15 ~ 20%	HYS-26RL HYS-28RL HYS-26RL-NB HYS-28RL-NB	L	15 ~ 20% V-27RL V-30RL V-mini21RL V-mini23RL
抜けのよさに特化した ドライ専用クシ刃コンセプト	L	両グシ	8 ~ 10% V-24R 両グシ V-27R 両グシ

階段状のクシ刃をドライで使用する場合、引っ掛かりが出る角度があります。どんな角度からでも柔らかく抜けるよう、クシ刃の切断面をフラットにしたのがLコンセプトです。

※スキ量には多少の差がありますので、あらかじめご了承ください。

HYS® Thinning NB



HYSセニングの良さをそのままに、
新ノンバックベアリングを搭載。

開閉の精度UPとガタつきやゆるみを大幅に抑制し、
心地よい使用感を提供します。



ノンバックベアリング

従来のベアリングより、さらに進化
したNEWタイプのノンバックベア
リング。直接ベアリングを圧入する
ことで精度がよりUP。ガタやゆる
みも大幅に改善されました。

New



HYS-26RL-NB-MEH-6



ハンドル	スキ量 (%)	長さ inch	Right	
			型番	価格 (税別)
01 αH オフセットタイプ	25 ~ 30	6	HYS-26RL-NB-αH-6	¥125,000
	15 ~ 20		HYS-28RL-NB-αH-6	
02 ATH オフセットタイプ	25 ~ 30	6	HYS-26RL-NB-ATH-6	
	15 ~ 20		HYS-28RL-NB-ATH-6	
03 MEH オフセットタイプ	25 ~ 30	6	HYS-26RL-NB-MEH-6	
	15 ~ 20		HYS-28RL-NB-MEH-6	
04 AT オフセットタイプ	25 ~ 30	6	HYS-26RL-NB-AT-6	
	15 ~ 20		HYS-28RL-NB-AT-6	
05 ME オフセットタイプ	25 ~ 30	6	HYS-26RL-NB-ME-6	
	15 ~ 20		HYS-28RL-NB-ME-6	
06 WH メガネタイプ	25 ~ 30	6	HYS-26RL-NB-WH-6	
	15 ~ 20		HYS-28RL-NB-WH-6	

HYS® 14逆刃 Thinning



切り過ぎずに抜けが良い
14目セニングでのレイヤーカット

髪の毛を傷めない逆刃。多少のランダム感が出て、収まりが良い。
動きのあるエアリースタイルやストロークカットにも最適。
もちろん刈り込みにも使用可能。
スムーズに進む作業で時間短縮に繋がる。



HYS-14 逆刃 -WH-6



ディッシュホイール

シンプルなのに個性をきっちり主張
するディッシュホイールタイプ。開
閉を軽くするベアリングを内蔵。フ
ラットに近いデザインで非常に使い
やすく、実用性も兼ね備えています。
六角レンチの専用ドライバ付き。



ハンドル	スキ量 (%)	長さ inch	Right	
			型番	価格 (税別)
01 αH オフセットタイプ	50 ~ 60	6	HYS-14 逆刃 -αH-6	¥115,000
02 AT オフセットタイプ			HYS-14 逆刃 -AT-6	
03 WH メガネタイプ			HYS-14 逆刃 -WH-6	

HYS® Thinning SS



HYS鋼を使用したスリムタイプの軽量モデル。
主にウェットカットに使われる方に適しています。

HYS-26RT-SS-FHW-6

HYS-26RT-SS-両グシ-FHW-6




DOB
Dish Of Bearing

ディッシュホイール

シンプルなのに個性をきっちり主張するディッシュホイールタイプ。開閉を軽くするベアリングを内蔵。フラットに近いデザインで非常に使いやすく、実用性も兼ね備えています。六角レンチの専用ドライバ付き。

Triple



ハンドル	スキ量 (%)	長さ inch	Right	
			型番	価格 (税別)
01 αH オフセットタイプ	30 ~ 35	6	HYS-26RT-SS-αH-6	¥115,000
			HYS-26RT-SS-両グシ-αH-6	¥120,000
02 ATH オフセットタイプ	30 ~ 35	6	HYS-26RT-SS-ATH-6	¥115,000
			HYS-26RT-SS-両グシ-ATH-6	¥120,000
03 MEH オフセットタイプ	30 ~ 35	6	HYS-26RT-SS-MEH-6	¥115,000
			HYS-26RT-SS-両グシ-MEH-6	¥120,000
04 AT オフセットタイプ	30 ~ 35	6	HYS-26RT-SS-AT-6	¥115,000
			HYS-26RT-SS-両グシ-AT-6	¥120,000
05 ME オフセットタイプ	30 ~ 35	6	HYS-26RT-SS-ME-6	¥115,000
			HYS-26RT-SS-両グシ-ME-6	¥120,000
06 K オフセットタイプ	30 ~ 35	6	HYS-26RT-SS-K-6	¥115,000
			HYS-26RT-SS-両グシ-K-6	¥120,000
07 M メガネタイプ	30 ~ 35	6	HYS-26RT-SS-M-6	¥115,000
			HYS-26RT-SS-両グシ-M-6	¥120,000
08 WH メガネタイプ	30 ~ 35	6	HYS-26RT-SS-WH-6	¥115,000
			HYS-26RT-SS-両グシ-WH-6	¥120,000
09 FHW メガネタイプ	30 ~ 35	6	HYS-26RT-SS-FHW-6	¥115,000
			HYS-26RT-SS-両グシ-FHW-6	¥120,000

Thinning

HYS
MAX67
HYS
Cobalt
Special
JUN
Cobalt
Alloy
Cobalt

Thinning

HYS
MAX67
HYS
Cobalt
Special
JUN
Cobalt
Alloy
Cobalt

HYS® Thinning



使えばわかる「柔らかい切れ味」と「抜け」の良さ。
ベストセラーセニングです。



HYS鋼で長切れし、抜けが良いのが特徴。
枝毛になりにくく、髪の毛のキューティクルを傷めずダメージが残りにくい。
※和歌山県優良県産品「プレミア和歌山」推奨商品



HYS-26RL-ATH-6

DOB
Dish Of Bearing
ディッシュホイール

シンプルなのに個性をきっちり主張するディッシュホイールタイプ。開閉を軽くするベアリングを内蔵。フラットに近いデザインで非常に使いやすい、実用性も兼ね備えています。六角レンチの専用ドライバ付き。



01 αH オフセットタイプ



02 ATH オフセットタイプ



03 MEH オフセットタイプ



04 AT オフセットタイプ



05 ME オフセットタイプ



06 WH メガネタイプ

ハンドル	スキ量 (%)	長さ inch	Right		Left	
			型番	価格 (税別)	型番	価格 (税別)
01 αH オフセットタイプ	35 ~ 40	6	HYS-23R4-αH-6	¥115,000		
	30 ~ 35		HYS-26RT-αH-6			
	25 ~ 30		HYS-26RL-αH-6			
	15 ~ 20		HYS-28RL-αH-6			
02 ATH オフセットタイプ	35 ~ 40	6	HYS-23R4-ATH-6	¥115,000	HYS-23R4-ATH-6-L	¥120,000
	30 ~ 35		HYS-26RT-ATH-6			
	25 ~ 30		HYS-26RL-ATH-6		HYS-26RL-ATH-6-L	¥120,000
	15 ~ 20		HYS-28RL-ATH-6		HYS-28RL-ATH-6-L	
03 MEH オフセットタイプ	35 ~ 40	6	HYS-23R4-MEH-6	¥115,000	HYS-23R4-MEH-6-L	¥120,000
	30 ~ 35		HYS-26RT-MEH-6			
	25 ~ 30		HYS-26RL-MEH-6		HYS-26RL-MEH-6-L	¥120,000
	15 ~ 20		HYS-28RL-MEH-6		HYS-28RL-MEH-6-L	
04 AT オフセットタイプ	35 ~ 40	6	HYS-23R4-AT-6	¥115,000	HYS-23R4-AT-6-L	¥120,000
	30 ~ 35		HYS-26RT-AT-6			
	25 ~ 30		HYS-26RL-AT-6		HYS-26RL-AT-6-L	¥120,000
	15 ~ 20		HYS-28RL-AT-6		HYS-28RL-AT-6-L	
05 ME オフセットタイプ	35 ~ 40	6	HYS-23R4-ME-6	¥115,000	HYS-23R4-ME-6-L	¥120,000
	30 ~ 35		HYS-26RT-ME-6			
	25 ~ 30		HYS-26RL-ME-6		HYS-26RL-ME-6-L	¥120,000
	15 ~ 20		HYS-28RL-ME-6		HYS-28RL-ME-6-L	
06 WH メガネタイプ	35 ~ 40	6	HYS-23R4-WH-6	¥115,000	HYS-23R4-WH-6-L	¥120,000
	30 ~ 35		HYS-26RT-WH-6			
	25 ~ 30		HYS-26RL-WH-6		HYS-26RL-WH-6-L	¥120,000
	15 ~ 20		HYS-28RL-WH-6		HYS-28RL-WH-6-L	

V-Thinning

WIDEコンセプト採用。

多彩なスキ量とコストパフォーマンスに優れた
コバルト合金製のセニング。

Alloy Cobalt
硬度 HRC60



V-30RW-αH-6

WB8®

ダブルベアリング

サロンワーク中、シザーケースに
引っ掛からないフラットデザイン。
動力（親指側）と静刃、両方の可動
部分にセットした2つのベアリング
で新体感の超スムーズな開閉を実現。
車のホイールをイメージした8ス
ポークコンセプト。（特許取得）

Triple

W

L

両グシ

ハンドル	スキ量 (%)	長さ inch	Right		Left	
			型番	価格 (税別)	型番	価格 (税別)
αH オフセットタイプ	35 ~ 40	5.7	V-27RT-αH-5.7	¥63,000		
		6	V-30RTR-αH-6	¥68,000		
	25 ~ 30	5.7	V-27RW-αH-5.7	¥63,000		
		6	V-30RW-αH-6	¥68,000		
	15 ~ 20	5.7	V-27RL-αH-5.7	¥63,000		
		6	V-30RL-αH-6	¥68,000		
	8 ~ 10	5.7	V-24R 両グシ-αH-5.7	¥68,000		
		6	V-27R 両グシ-αH-6	¥73,000		
Heel オフセットタイプ	35 ~ 40	5.7	V-27RT-Heel-5.7	¥63,000		
	25 ~ 30	5.7	V-27RW-Heel-5.7	¥63,000		
	15 ~ 20	5.7	V-27RL-Heel-5.7	¥63,000		
	8 ~ 10	5.7	V-24R 両グシ-Heel-5.7	¥68,000		
LowHeel オフセットタイプ	35 ~ 40	5.7	V-27RT-LowHeel-5.7	¥63,000		
	25 ~ 30	5.7	V-27RW-LowHeel-5.7	¥63,000		
	15 ~ 20	5.7	V-27RL-LowHeel-5.7	¥63,000		
	8 ~ 10	5.7	V-24R 両グシ-LowHeel-5.7	¥68,000		
ATH オフセットタイプ	35 ~ 40	5.7	V-27RT-AT(H)-5.7	¥63,000		
		6	V-30RTR-AT(H)-6	¥68,000		
	25 ~ 30	5.7	V-27RW-AT(H)-5.7	¥63,000	V-27RW-AT(H)-5.7-L	¥68,000
		6	V-30RW-AT(H)-6	¥68,000	V-30RW-AT(H)-6-L	¥73,000
AT オフセットタイプ	15 ~ 20	5.7	V-27RL-AT(H)-5.7	¥63,000	V-27RL-AT(H)-5.7-L	¥68,000
		6	V-30RL-AT(H)-6	¥68,000	V-30RL-AT(H)-6-L	¥73,000
	8 ~ 10	5.7	V-24R 両グシ-AT(H)-5.7	¥68,000		
		6	V-27R 両グシ-AT(H)-6	¥73,000		
MEH オフセットタイプ	35 ~ 40	5.7	V-27RT-ME(H)-5.7	¥63,000		
		6	V-30RTR-ME(H)-6	¥68,000		
	25 ~ 30	5.7	V-27RW-ME(H)-5.7	¥63,000	V-27RW-ME(H)-5.7-L	¥68,000
		6	V-30RW-ME(H)-6	¥68,000	V-30RW-ME(H)-6-L	¥73,000
ME オフセットタイプ	15 ~ 20	5.7	V-27RL-ME(H)-5.7	¥63,000	V-27RL-ME(H)-5.7-L	¥68,000
		6	V-30RL-ME(H)-6	¥68,000	V-30RL-ME(H)-6-L	¥73,000
	8 ~ 10	5.7	V-24R 両グシ-ME(H)-5.7	¥68,000		
		6	V-27R 両グシ-ME(H)-6	¥73,000		
WH メガネタイプ	35 ~ 40	5.7	V-27RT-WH-5.7	¥63,000		
		6	V-30RTR-WH-6	¥68,000		
	25 ~ 30	5.7	V-27RW-WH-5.7	¥63,000	V-27RW-WH-5.7-L	¥68,000
		6	V-30RW-WH-6	¥68,000	V-30RW-WH-6-L	¥73,000
	15 ~ 20	5.7	V-27RL-WH-5.7	¥63,000	V-27RL-WH-5.7-L	¥68,000
		6	V-30RL-WH-6	¥68,000	V-30RL-WH-6-L	¥73,000
	8 ~ 10	5.7	V-24R 両グシ-WH-5.7	¥68,000		
		6	V-27R 両グシ-WH-6	¥73,000		

V-11R 逆刃-NB

スケ量80%のNEWコンセプトシザー

カットシザーと比べ、やわらかく切り込める。
メンズカットで動きを出したい時など使用しやすい。

Alloy Cobalt
硬度 HRC60



V-11R 逆刃 -NB-WH-6



ノンバックベアリング

従来のベアリングより、さらに進化したNEWタイプのノンバックベアリング。直接ベアリングを圧入することで精度がよりUP。ガタやゆれも大幅に改善されました。

New



01 αH オフセットタイプ



02 AT オフセットタイプ



03 WH メガネタイプ

ハンドル	スキ量 (%)	長さ inch	Right	
			型番	価格 (税別)
01 αH オフセットタイプ	80	6	V-11R 逆刃 -NB-αH-6	¥78,000
02 AT オフセットタイプ			V-11R 逆刃 -NB-AT-6	
03 WH メガネタイプ			V-11R 逆刃 -NB-WH-6	

V-14 逆刃 Thinning

Alloy Cobalt
硬度 HRC60

切り過ぎずに抜けが良い
14目セニングでのレイヤーカット


髪の毛を傷めない逆刃。多少のランダム感が出て、収まりが良い。
動きのあるエアリースタイルやストロークカットにも最適。
もちろん刈り込みにも使用可能。 スムーズに進む作業で時間短縮に繋がる。



01 αH オフセットタイプ



02 AT オフセットタイプ



03 WH メガネタイプ



ダブルベアリング

サロンワーク中、シザーケースに引っ掛からないフラットデザイン。動刃（親指側）と静刃、両方の可動部分にセットした2つのベアリングで新体感の超スムーズな開閉を実現。車のホイールをイメージした8スポークコンセプト。（特許取得）



ハンドル	スキ量 (%)	長さ inch	Right	
			型番	価格 (税別)
01 αH オフセットタイプ	50 ~ 60	6	V-14R 逆刃 -αH-6	¥68,000
02 AT オフセットタイプ			V-14R 逆刃 -AT-6	
03 WH メガネタイプ			V-14R 逆刃 -WH-6	



V-14R 逆刃 -AT-6

New

V-Thinning-ON

Alloy Cobalt
硬度 HRC60



V型クシ刃形状。

ウェット専用の”キッチリ”とスけるシリーズが
ラインアップに加わりました。



V-37R-ON-K-6



ダブルベアリング

サロンワーク中、シザーケースに
引っ掛からないフラットデザイン。
動刃（親指側）と静刃、両方の可動
部分にセットした2つのベアリング
で新体感の超スムーズな開閉を実現。
車のホイールをイメージした8ス
ポークコンセプト。（特許取得）



01 K オフセットタイプ



02 M メガネタイプ



03 FHW メガネタイプ

ハンドル	スキ量 (%)	長さ inch	Right	
			型番	価格 (税別)
01 K オフセットタイプ	40	6	V-37R-ON-K-6	¥63,000
	30		V-30R-ON-K-6	
02 M メガネタイプ	40	6	V-37R-ON-M-6	¥63,000
	30		V-30R-ON-M-6	
03 FHW メガネタイプ	40	6	V-37R-ON-FHW-6	¥63,000
	30		V-30R-ON-FHW-6	

MINI THINNING




Alloy Cobalt
硬度 HRC60

WB8®



4.5 インチのミニセニングだから入る角度、狙えるポイント

ネジ中心から先端まで 50mm 以内。40g を切る重量。



6 インチならお客様の肩に当たって入らない角度でもミニセニングなら入ります。
様々な角度からシザーを入れるショートカットの仕上げに最適のスキ量と長さ。

全長の短さでお客様の目の前でハサミを開閉するというリスクも少なくなります。



01 M メガネタイプ



02 FHW メガネタイプ

ハンドル	スキ量 (%)	長さ inch	Right	
			型番	価格 (税別)
01 M メガネタイプ	20	4.5	V-mini21RL-M-4.5	¥60,000
	15		V-mini23RL-M-4.5	
02 FHW メガネタイプ	20	4.5	V-mini21RL-FHW-4.5	¥60,000
	15		V-mini23RL-FHW-4.5	



V-mini23RL-M-4.5

Thinning

Thinning

HYS
MAX67
HYS
Cobalt
Special
JUN
Cobalt
Alloy
Cobalt

V-19-5 Thinning

Alloy Cobalt
硬度 HRC60

粗くスケて自然な質感で仕上がります。
刈り上げのボカシに適しています。



V-19-5- 両グシ -WH-6



ダブルベアリング

サロンワーク中、シザーケースに
引っ掛からないフラットデザイン。
動刃（親指側）と静刃、両方の可動
部分にセットした2つのベアリング
で新体感の超スムーズな開閉を実現。
車のホイールをイメージした8ス
ポークコンセプト。（特許取得）



01 αH オフセットタイプ



02 AT オフセットタイプ



03 WH メガネタイプ

ハンドル	スキ量 (%)	長さ inch	Right	
			型番	価格 (税別)
01 αH オフセットタイプ	50 ~ 55	6	V-19-5-αH-6	¥68,000
	40 ~ 45		V-19-5-両グシ-αH-6	¥73,000
02 AT オフセットタイプ	50 ~ 55	6	V-19-5-AT-6	¥68,000
	40 ~ 45		V-19-5-両グシ-AT-6	¥73,000
03 WH メガネタイプ	50 ~ 55	6	V-19-5-WH-6	¥68,000
	40 ~ 45		V-19-5-両グシ-WH-6	¥73,000

HAYASHI COAT

オリジナル潤滑スプレー

化学的に安定したフッ素樹脂潤滑を速乾性に優れた
フッ素系溶剤中に分散し、エゾール化したものです。
塗布後は、極薄潤滑膜を形成し、乾燥潤滑剤として
長期の潤滑が可能となり、オイル臭もありません。
また、潤滑面に汚れ、髪の毛、異物等の付着が少なく
作業性に優れています。

80ml 2,500 円 (税別)



HAYASHI Scissors
N H